

SundK og sammenhængede patientforløb

Anders Møller Schlünsen

andeml@sundk.dk

Fem strategiske målsætninger

2025-2027



Dialog og samarbejde



Anvendelig viden



Kvalitet i hele sundhedsvæsenet



Ansvarlig brug af ressourcer



Trivsel, identitet og position

Kvalitetsteams

Lærings- og kvalitetsteams

Om Lærings- og kvalitetsteams

LKT: Støtte til amning

LKT Sygehuserhvervede
Urinvejsinfektioner

Hoftenære lårbensbrud



Dataoverblik LKT - Sammenhængende hoftebrudsforløb

Resultater : Resultater på tværs

Vælg niveau

Forbedringsteam Kommune LKT samlet

Vælg område

LKT samlet


Vælg tidsenhed

Kvartal Måned År


Vælg periode

januar 2023 til september 2025
januar 2023 oktober 2025


Andelen (%) af borgere med hofte-nært lårbensbrud der genindlægges akut - uanset årsag - inden for 30 dage efter udskrivelse (Udviklingsmål ≤ 15 %)




Andelen (%) af borgere med hofte-nært lårbensbrud der dør indenfor 30 dage efter operationsdato (Udviklingsmål ≤ 8 %)



Andelen (%) af borgere med genvundet CAS-score efter endt genoptræningsforløb (Udviklingsmål ≥ 90 %)



Andelen (%) af borgere med genvundet New Mobility-Score (NMS) efter endt genoptræningsforløb (Udviklingsmål ≥ 60 %)



Forbedring før målinger



