

TJEKLISTE: DEN NATIONALE SKIZOFRENIDATABASE, Opdateret januar 2025

Dato	SKS-kode	Kodetekst	Indikator
Indikatorområde 1. Udredning. Opgøres for <u>incidente patienter</u>			
Dato: _____	ZZ4994*	Systematisk diagnostisk interview	1a
Dato: _____	ZZ4992*	Semistruktureret diagnostisk interview	
Dato: _____	ZZ5061*	Kognitiv test (kun <u>patienter under 35 år</u>)	1b
Dato: _____	ZZ4991*	Psykologisk undersøgelse (kun <u>patienter under 35 år</u>)	
Dato: _____	ZZ5000*	Neuropsykologisk undersøgelse (kun <u>patienter under 35 år</u>)	
Dato: _____	ZZ5000A*	Udvidet neuropsykologisk undersøgelse (kun <u>patienter under 35 år</u>)	
Dato: _____	ZZ5062A*	Socialkognitiv test ved psykolog (kun <u>patienter under 35 år</u>)	1c
Dato: _____	ZZV005C	Vurdering vedrørende sociale støttebehov	1d
Dato: _____	ZZ0150BX	Vurdering vedrørende social udredning	
Dato: _____	BVAW2	Netværksmøde	
Dato: _____	BVAW22	Koordinerende netværksmøde	
<i>*Hvis disse procedurer er foretaget i andet regi indenfor tidsfristen kan dette indberettes som AWZ17+den pågældende procedurekode (se yderligere info i datadefinitionerne)</i>			
Indikatorområde 2. Familieintervention. Opgøres for <u>incidente patienter</u>			
Dato: _____	BRKP7	Psykoedukativ familieintervention	2
Dato: _____	AWZ13B	Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig	2
Indikatorområde 3. Psykoedukation. Opgøres for <u>incidente patienter</u>			
Dato: _____	BRKP1A	Individuel psykoedukation, manualiseret	3
Dato: _____	BRKP8A	Psykoedukation i gruppe, manualiseret	
Indikatorområde 4. Medicinsk behandling. Mindst 1 årlig registrering for <u>ALLE patienter</u> . Gælder KUN medicin, der gives vederlagsfrit. Gælder IKKE p.n. medicin.			
Dato: _____	BRHA0	Behandling med vederlagsfri antipsykotikum	4a
	+BZCA01-04	Antal lægemidler (antipsykotika): _____ (angiv 1, 2, 3 eller >4)	4b
Indikatorområde 5. Bivirkninger til medicinsk antipsykotisk behandling (mindst 1 årlig registrering, opgøres KUN for <u>patienter i medicinsk antipsykotisk behandling</u>)			
Dato: _____	ZZV004B2A	Fravær af neurologiske bivirkninger	5a
Dato: _____	ZZV004B1A	Tilstedeværelse af neurologiske bivirkninger	
Dato: _____	ZZV004B2B	Fravær af søvn- og sedationsbivirkninger	5b
Dato: _____	ZZV004B1B	Tilstedeværelse af søvn- og sedationsbivirkninger	
Dato: _____	ZZV004B2D	Fravær af seksuelle/hormonelle bivirkninger	5c
Dato: _____	ZZV004B1D	Tilstedeværelse af seksuelle/hormonelle bivirkninger	
Indikatorområde 6. Behandling af kardiovaskulære risikofaktorer.			
I indikator 6a og 6b opgøres andelen af patienter med øget risiko for hjertekarsygdom, der er i medicinsk behandling. Data trækkes fra LABKA og lægemiddelstatistikregistret (kræver ikke indberetning til LPR)			
			6a, 6b
Indikatorområde 7. Selvmord/selvmodsforsøg. Opgøres for <u>ALLE patienter</u>			
Dato: _____	DX60-DX84	Tilsluttet selvbeskadigelse (diagnosekode)	7

Tjeklisten vedrører kodning til indikatoropgørelse i skizofrenidatabasen, og den kan anvendes som huskeliste ved indberetning til Landspatientregistret. Bemærk, at tjekskemaet alene vedrører LPR-data og derfor ikke giver en fyldestgørende forståelse af beregningsreglerne, da der også indhentes data fra andre kilder (fx lægemiddelstatistikregistret og LABKA). Databasens datadefinitioner og beregningsregler er tilgængelige på sundk.dk.

Yderligere information:

TJEKLISTE: DEN NATIONALE SKIZOFRENIDATABASE, Opdateret januar 2025

- Et + udfor en SKS-kode/kodeindhold indikerer, at det er en tillægskode
- Med undtagelse af indikatorområde 4 og 7, der opgøres for alle skizofrenipatienter, så opgøres indikatorerne på afgrænsede patientpopulationer i forhold til fx alder eller om patienten er i medicinsk antipsykotisk behandling. Disse afgrænsninger er angivet med understregning i skemaet, og med hensyn til Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstituts indikatoropgørelse er det kun relevant at registrere for de anførte patienter.
- Tidsfrister: Procedurene i de indikatorer, der opgøres på incidente patienter (1-3), har følgende tidsfrister:
 - Indikator 1a: Tidligst 1 år før og senest et år efter diagnosedato
 - Indikator 1b, 1c: Tidligst 2 år før og senest to år efter diagnosedato
 - Indikator 1d: Tidligst 90 dage før og senest et år efter diagnosedato
 - Indikator 2 og 3: Tidligst 90 dage før og senest to år efter diagnosedato