

DugaBase, Skema 3 – Operationsskema

CPR nr. _____ Alder _____

Efternavn(e) _____

Fornavn(e) _____

Generelt:

Forundersøgelsesdato: _____

Operationsdato: _____ Udskrivesdato: _____

Operativ erfaring: antal tidligere operationer af samme type.

Operatør: A: 0-10, B: 11-25, C: 26-50, D: 51-75, E: 76-100, F: > 100

Assistent: A: 0-10, B: 11-25, C: 26-50, D: 51-75, E: 76-100, F: > 100

Bækkenbundsoperationer

KKDG00	Retropubisk supension af urinrør	____ Recidiv operation
KKDG30	Abdominal uretrocystopeksi med slynge	____ Recidiv operation <i>Slynge og perforation (udfyld nedenfor)</i>
KKDV22	Uretroskopisk submukøs injektionsbehandling i urinrør	____ Recidiv operation ____ Bulk (udfyld nedenfor)
KLEG10	Vaginal uretrocystopeksi med slynge	____ Recidiv operation <i>Slynge og perforation (udfyld nedenfor)</i>
KLEG10A	Vaginal uretrocystopeksi med slynge gennem foramen obturatum	____ Recidiv operation <i>Slynge og perforation (udfyld nedenfor)</i>

KLEF00	Forreste kolporafi	___ Recidiv operation
KLEF00A	Forreste kolporafi med meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF03	Bageste kolporafi	___ Recidiv operation
KLEF03A	Bageste kolporafi med meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF20	Partiel kolpopleise	___ Recidiv operation
KLEF40	Vaginal operation for enterocele	___ Recidiv operation
KLEF40A	Vaginal operation for enterocele med meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF43	Abdominal operation for enterocele	___ Recidiv operation
KLEF43A	Abdominal operation for enterocele med meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF50	Abdominal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi	___ Recidiv operation
KLEF50A	Abdominal apikal kolpopeksi eft. tidl. hysterektomi m. meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF51	Laparoskopisk apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi	___ Recidiv operation
KLEF51A	Laparoskop. apikal kolpopeksi eft.tidl. hysterektomi m. meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)

KLEF53	Vaginal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi	___ Recidiv operation
KLEF53A	Vaginal apikal kolpopeksi efter tidl. hysterektomi med meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF53B	Vaginal apikal kolpopeksi til det sakrospinøse ligament	___ Recidiv operation
KLEF60	Vaginal lateral kolpopeksi	___ Recidiv operation
KLEF63	Abdominal lateral kolpopeksi	___ Recidiv operation
KLCG20	Hysteropeksi	___ Recidiv operation
KLCG21	Laparoskopisk hysteropeksi	___ Recidiv operation
KLCG21A	Laparoskopisk hysteropeksi med mesh	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLDC10	Resektion af livmoderhals	___ Recidiv operation
KLED00	Kolpektomi	___ Recidiv operation
KLEE00	Sutur af vagina	___ Recidiv operation
KLFE00	Sutura vulvae	___ Recidiv operation
KLFE96	Anden rekonstruktiv operation på vulva eller perineum	___ Recidiv operation
KJHC10	Rekonstruktion af sphincter ani	___ Recidiv operation
KUKC02	Cystoskopi	___ Recidiv operation
KZXF84A Ikke resorberbar sutur	Ikke resorberbar	___ Recidiv operation

KZXF84B	korttidsresorberbar sutur (< 3 uger)	___ Recidiv operation
KZXF84C	Forsinket resorberbar sutur	___ Recidiv operation
KZXX00	Anvendelse af robot	___ Recidiv operation

Vedrørende mesh, tape og bulking samt komplikationer se sidste side

Er det en recidivoperation * (Der kan laves op til seks ekstra procedurer)

Ja: _____

Nej: _____

Har der været perforation?

Ja: _____

Nej: _____

Perforation

_____ DT812UC: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinleder

_____ DT812UD: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinblære

_____ DT812UE: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinrør

Anæstesi form (evt. flere krydser)

Anæstesi form:

- ☐ Rus
- ☐ Lokal anæstesi
- ☐ Epidural anæstesi
- ☐ Spinal anæstesi
- ☐ Universel anæstesi

Profylatisk antibiotika

Ja: _____

Nej: _____

Komplikation

Blødning – Har der været blødningskomplikation?

Ja: _____

Nej: _____

Blødning hvis over 200 ml - DVRK01 _____ ml [201;9999]

DT140D - Hæmatom UNS _____

Organperforation (evt. flere krydser)

___DT812G - Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af gastrointestinalkanalen

___DT812H - Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af kvindeligt kønsorgan

___DT812UC - Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinleder

___DT812UD - Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinblære

___DT812UE - Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinrør

Mesh, Bulking, slynge og perforation

Mesh	Produktnavn	Type implantat / mesh
America medical system		Syntetisk mesh, resorberbar
		Syntetisk mesh, non – resorberbar
		Biologisk implantat, autolog graft
		Biologisk implantat, allograft
		Biologisk implantat, xenograft

Bard		Syntetisk mesh, resorberbar Syntetisk mesh, non – resorberbar Biologisk implantat, autolog graft Biologisk implantat, allograft Biologisk implantat, xenograft
Boston scientific		Syntetisk mesh, resorberbar Syntetisk mesh, non – resorberbar Biologisk implantat, autolog graft Biologisk implantat, allograft Biologisk implantat, xenograft
Cook		Syntetisk mesh, resorberbar Syntetisk mesh, non – resorberbar Biologisk implantat, autolog graft

		Biologisk implantat, allograft Biologisk implantat, xenograft
Gynecare Johnson & Johnson		Syntetisk mesh, resorberbar Syntetisk mesh, non – resorberbar Biologisk implantat, autolog graft Biologisk implantat, allograft Biologisk implantat, xenograft
Andet		Syntetisk mesh, resorberbar Syntetisk mesh, non – resorberbar Biologisk implantat, autolog graft Biologisk implantat, allograft Biologisk implantat, xenograft
Slynge		Perforation
___ Bard		___ DT812UC: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinleder

___ Boston Scientific	___ DT812UD: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinblære
___ Cousin	___ DT812UE: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinrør af slynge
___ Johnson & Johnson	___ DT812UC: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinleder
___ Autolog fascie	___ Ingen perforation
___ Andet	

Bulk

___ Bulkamid

___ Deflux

___ Macroplastik

___ Andet:

Husk at udfylde udskrivesdato (side 1)!