



Tjekliste for "Databasen for atrieflimren i Danmark"

- Tjeklisten omfatter koderne i relation til indicatorsættet for Databasen for Atrieflimren i Danmark
- **Tjeklisten er ikke obligatorisk**, men kan anvendes som en hjælp og huskeliste for personale og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til Landspatientregistret. Vær opmærksom på, at alle data er registertræk fra øvrige eksisterende databaser.
- SKS-koder inklusiv underkoder kan findes i SKS-browseren: <http://www.medinfo.dk/sks/brows.php>

Koder for indikatorer for atrieflimren i Danmark (AFDK)	Koder: SKS/ATC/NPU
Indikatorområde 1: Ventetid til antikoagulerende behandling Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, der har ventetid på max. 30 dage fra diagnosticering til opstart i antikoagulations-behandling (hvor antikoagulations- behandling er indiceret) Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Receptdatabasen.	☐ B01AA (vitamin K antagonist) ☐ B01AE07 (dabigatran) ☐ B01AF01 (rivaroxaban) ☐ B01AF02 (apixaban) ☐ B01AF03 (edoxaban (lixiana))
Indikatorområde 2: Ekkokardiografi Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, der har fået udført ekkokardiografi fra 6 måneder før til 3 måneder efter 1. diagnosedato. Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Sygesikringsregisteret (SSR).	Koder fra Landspatientregisteret: ☐ UXUC80 (transthorakal ekkokardiografi) ☐ UXUC80A (transthorakal stress ekkokardiografi) ☐ UXUC80B (transthorakal ekkokardiografi med dobutamin test) ☐ UXUC80C (transthorakal ekkokardiografi med kontrast) ☐ UXUC80D (transthorakal 3-D ekkokardiografi) ☐ UXUC80E (transthorakal ekkokardiografi med vævsdoppler) ☐ UXUC81 (transøsofageal ekkokardiografi) ☐ UXUC81C (transøsofageal ekkokardiografi med kontrast) Koder fra Sygesikringsregisteret: ☐ 2208 Ekkokardiografi ☐ 3810 Ekkokardiografi, standardundersøgelse ☐ 3811 Ekkokardiografi, avanceret undersøgelse ☐ 5101 EKKO-cardiografi ☐ 5102 Transøsofagal ekko. ☐ 5103 Stress ekkokardiografi

Opdateret d. 25.11.2024

	☐ 6402 Ekkocardiografi ☐ 6408 Ekkocardiografi ☐ 0906 Ekko-kardiografi
Indikatorområde 3: Thyreoideastimulerende hormon (TSH) måling Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, som får målt TSH fra 30 dage før til 10 dage efter 1. diagnosedato Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Laboratoriedatabasen.	☐ NPU03577 ☐ NPU27547 ☐ NPU04199 ☐ NPU04200 ☐ NPU03624 ☐ NPU03578 ☐ DNK35895 ☐ ASS00039 ☐ ASS00136 ☐ ASS00647 ☐ AS000646 ☐ ASS00650 ☐ EPC00002 ☐ RSD03382.
Indikatorområde 4a: Antikoagulationsbehandling (1, 2 og 5 år) Andelen af patienter med atrieflimren, med indikation for antikoagulationsbehandling, der modtager behandling (ud af den population hvor det er indiceret) Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Receptdatabasen.	☐ B01AA (vitamin K antagonist) ☐ B01AE07 (dabigatran) ☐ B01AF01 (rivaroxaban) ☐ B01AF02 (apixaban) ☐ B01AF03 (edoxaban (lixiana))

Indikatorområde 4b: Nyrefunktion Andelen af patienter med atrieflimren i NOAC behandling med mindst 1 måling af S-creatinin årligt Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR), Laboratoriedatabasen og Receptdatabasen.	☐ NPU04998 (P-Kreatinin) ☐ NPU18016 (P-Kreatinin) ☐ B01AE07 (dabitagran) ☐ B01AF01 (rivaroxaban) ☐ B01AF02 (apixaban) ☐ B01AF03 (edoxaban (lixiana))
Indikatorområde 5 Incidens iskæmisk apopleksi Incidens af iskæmisk apopleksi blandt prævalente patienter med atrieflimren Data trækkes fra Dansk Apopleksiregister (DAP).	☐ DI63 (hjerneinfarkt) ☐ DI64 (slagtilfælde uden oplysning om blødning eller infarkt) Eller A-diagnose DZ501 (Kontakt mhp. anden fysioterapi) & B-diagnose DI63 eller DI64
Indikatorområde 6: Incidens intrakraniell blødning Incidens af intrakraniell blødning blandt prævalente patienter med atrieflimren Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).	☐ DI60 (subarachnoidal blødning) ☐ DI61 (hjerneblødning) ☐ DI62 (andre ikke-traumatiske intrakranielle blødninger) ☐ DS064 (traumatisk epidural blødning) ☐ DS065 (traumatisk subdural blødning) ☐ DS066 (traumatisk subarachnoidal blødning)
Indikatorområde 7: Incidens alvorlig blødning Incidens af alvorlig blødning (tillempede International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) kriterier) blandt prævalente patienter med atrieflimren Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).	Intrakraniell blødning ☐ DI60 (subarachnoidal blødning) ☐ DI61 (hjerneblødning) ☐ DI62 (andre ikke-traumatiske intrakranielle blødninger) ☐ DS064 (traumatisk epidural blødning) ☐ DS065 (traumatisk subdural blødning) ☐ DS066 (traumatisk subarachnoidal blødning) Gastrointestinal blødning ☐ DK250 (akut mavesår med blødning)

	☐ DK252 (akut mavesår med blødning og perforation) ☐ DK254 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning) ☐ DK256 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning og perforation) ☐ DK260 (akut duodenalulcus med blødning) ☐ DK262 (akut duodenalulcus med blødning og perforation) ☐ DK264 (kronisk eller ikke specificeret duodenalulcus med blødning) ☐ DK266 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning og perforation) ☐ DK270 (akut gastroduodenalt ulcus med blødning) ☐ DK272 (akut gastroduodenalt ulcus med blødning og perforation) ☐ DK274 (kronisk eller ikke specificeret gastroduodenalt ulcus med blødning) ☐ DK276 (kronisk eller ikke specificeret gastroduodenalt ulcus med blødning og perforation) ☐ DK280 (akut gastrointestinalt sår med blødning) ☐ DK282 (akut gastrointestinalt sår med blødning og perforation) ☐ DK284 (kronisk eller ikke specificeret gastrointestinalt sår med blødning) ☐ DK286 (kronisk eller ikke specificeret gastrointestinalt sår med blødning og perforation) ☐ DK290 (akut blødende gastritis) ☐ DK298A (akut blødende duodenitis) ☐ DK920 (hæmatemese) ☐ DK921 (melæna) ☐ DK922 (gastrointestinal blødning UNS) Urinvejs-/lunge blødning ☐ DJ942 (hæmothorax) ☐ DN02 (tilbagevendende og vedvarende blod i urinen) ☐ DR04 (blødning fra luftveje) ☐ DR31 (blod i urinen uden nærmere specificering)

Indikatorområde 8: Patientuddannelse/undervisning

Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren som får et struktureret undervisningsprogram indenfor 1 år efter diagnosen er stillet

("*" inkl. alle underkoder)

Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).

☐ BFKB Patientuddannelse i atrieflimren og atrieflagren