

TJEKLISTE: DEN NATIONALE SKIZOFRENIDATABASE, opdateret maj 2025

Dato	SKS-kode	Kodetekst	Indikator
------	----------	-----------	-----------

Indikatorområde 1. Udredning. Opgøres for incidente patienter

Dato: _____	ZZ4994*	Systematisk diagnostisk interview	1a
Dato: _____	ZZ4992*	Semistruktureret diagnostisk interview	
Dato: _____	ZZ5061*	Kognitiv test (kun <u>patienter under 35 år</u>)	1b
Dato: _____	ZZ4991*	Psykologisk undersøgelse (kun <u>patienter under 35 år</u>)	
Dato: _____	ZZ5000*	Neuropsykologisk undersøgelse (kun <u>patienter under 35 år</u>)	
Dato: _____	ZZ5000A*	Udvidet neuropsykologisk undersøgelse (kun <u>patienter under 35 år</u>)	
Dato: _____	ZZ5062A*	Socialkognitiv test ved psykolog (kun <u>patienter under 35 år</u>)	1c
Dato: _____	ZZV005C	Vurdering vedrørende sociale støttebehov	1d
Dato: _____	ZZ0150BX	Vurdering vedrørende social udredning	
Dato: _____	BVAW2	Netværksmøde	
Dato: _____	BVAW22	Koordinerende netværksmøde	

**Hvis disse procedurer er foretaget i andet regi indenfor tidsfristen kan dette indberettes som AWZ17+den pågældende procedurekode (se yderligere info i datadefinitionerne)*

Indikatorområde 2. Familieintervention. Opgøres for incidente patienter

Dato: _____	BRKP7	Psykoedukativ familieintervention	2
Dato: _____	AWZ13B	Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig	2

Indikatorområde 3. Psykoedukation. Opgøres for incidente patienter

Dato: _____	BRKP1A	Individuel psykoedukation, manualiseret	3
Dato: _____	BRKP8A	Psykoedukation i gruppe, manualiseret	

Indikatorområde 4. Medicinsk behandling. Mindst 1 årlig registrering for ALLE patienter. Gælder KUN medicin, der gives vederlagsfrit. Gælder IKKE p.n. medicin.

Dato: _____	BRHA0	Behandling med vederlagsfri antipsykotikum	4a
	+BZCA01-04	Antal lægemidler (antipsykotika): _____ (angiv 1, 2, 3 eller >4)	4b

Indikatorområde 5. Bivirkninger til medicinsk antipsykotisk behandling (mindst 1 årlig registrering, opgøres KUN for patienter i medicinsk antipsykotisk behandling)

Dato: _____	ZZV004B2A	Fravær af neurologiske bivirkninger	5a
Dato: _____	ZZV004B1A	Tilstedeværelse af neurologiske bivirkninger	
Dato: _____	ZZV004B2B	Fravær af søvn- og sedationsbivirkninger	5b
Dato: _____	ZZV004B1B	Tilstedeværelse af søvn- og sedationsbivirkninger	
Dato: _____	ZZV004B2D*	Fravær af seksuelle bivirkninger	5c
Dato: _____	ZZV004B1D*	Tilstedeværelse af seksuelle bivirkninger	

**Bemærk at der indberettes om både seksuelle- og hormonelle bivirkninger med disse koder, selvom kodeteksten kun omfatter seksuelle bivirkninger*

Indikatorområde 6. Behandling af kardiovaskulære risikofaktorer.

I indikator 6a og 6b opgøres andelen af patienter med øget risiko for hjertekarsygdom, der er i medicinsk behandling. Data trækkes fra LABKA og lægemiddelstatistikregistret (kræver ikke indberetning til LPR)

6a, 6b

Tjeklisten vedrører kodning til indikatoropgørelse i skizofrenidatabasen, og den kan anvendes som huskeliste ved indberetning til Landspatientregistret. Bemærk, at tjekskemaet alene vedrører LPR-data og derfor ikke giver en fyldestgørende forståelse af beregningsreglerne, da der også indhentes data fra andre kilder (fx lægemiddelstatistikregistret og LABKA). Databasens datadefinitioner er tilgængelige på sundk.dk.

TJEKLISTE: DEN NATIONALE SKIZOFRENIDATABASE, opdateret maj 2025

Yderligere information:

- Et + udfor en SKS-kode/kodeindhold indikerer, at det er en tillægskode
- Med undtagelse af indikatorområde 4, der opgøres for alle skizofrenipatienter, så opgøres indikatorerne på afgrænsede patientpopulationer i forhold til fx alder eller om patienten er i medicinsk antipsykotisk behandling. Disse afgrænsninger er angivet med understregning i skemaet, og med hensyn til Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstituts indikatoropgørelse er det kun relevant at registrere for de anførte patienter.
- Tidsfrister: Procedurerne i de indikatorer, der opgøres på incidente patienter (1-3), har følgende tidsfrister:
 - Indikator 1a: Tidligst 1 år før og senest et år efter diagnosedato
 - Indikator 1b, 1c: Tidligst 2 år før og senest to år efter diagnosedato
 - Indikator 1d: Tidligst 90 dage før og senest et år efter diagnosedato
 - Indikator 2 og 3: Tidligst 90 dage før og senest to år efter diagnosedato